



Syngenta Agro, S.A. de C.V. / Home Care, Lawn & Garden
San Lorenzo 1009 Piso 1º, Col. Del Valle, C.P. 03100, México, D.F.
Atención general al cliente: carlos.de_alba@syngenta.com; teresa.ambriz@syngenta.com;
Teléfono conmutador: 01 55 91839100 www.syngenta.com.mx ver: Productos Profesionales

Demon®40PH Insecticida

CLASIFICACIÓN	REGISTRO
<ul style="list-style-type: none">• Insecticida y/o Acaricida • Piretroide• Cipermetrina • Polvo Humectable (PH)	USO URBANO: RSCO-URB-INAC-111-07-02-40

Control que convierte a las plagas en un blanco fácil. Alta precisión y poder de derribo que facilitan el control de insectos, arañas y alacranes, en áreas exteriores e interiores en todo tipo de superficies. Rotación para manejo de la resistencia Grupo 3 A de IRAC.

Composición porcentual	Porcentaje en peso
Ingrediente activo Cipermetrina: (RS)-alfa-ciano-fenoxibencil (1RS;3RS;1RS,3RS)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropano carboxilato. (Equivalente a 400 g de i.a./kg a 20° C). Cis/trans ratio: 45/55 ± 10. Nominal:	40.00%
Ingredientes inertes Ingredientes inertes y compuestos relacionados.	60.00%
Total	100.00%

Información general:

Demon®40PH, formulación en polvo humectable a base de Cipermetrina, piretrode Tipo II, que intoxica a las plagas por contacto e ingestión, actuando a nivel del sistema nervioso del insecto. Es una herramienta importante del Manejo Integrado de Plagas por el excelente desalojo y derribo que logra en artrópodos, además de su poder repelente, estrategia útil para limitar el acceso de plagas a las áreas tratadas y como esquema de rotación con otros grupos químicos por su modo de acción en el sistema nervioso de la plaga para el manejo de la resistencia a plaguicidas.

Demon®40PH es comercializado los Estados Unidos de América con los registros EPA REG. NO. 100-990 y EPA EST. 054675-MX-001, específicos para la formulación e ingrediente activo de Syngenta.

A las dosis recomendadas en la etiqueta controla el más amplio espectro de artrópodos: insectos voladores, rastreros y arácnidos, incluyendo los de importancia en Salud Pública con residualidad hasta por 3 meses, en áreas interiores y exteriores, aún en superficies porosas y absorbentes con versatilidad de uso, amplio espectro y economía.

Syngenta Agro, S.A. de C.V. / Home Care, Lawn & Garden
 San Lorenzo 1009 Piso 1º, Col. Del Valle, C.P. 03100, México, D.F.
 Atención general al cliente: carlos.de_alba@syngenta.com; teresa.ambriz@syngenta.com;
 Teléfono conmutador: 01 55 91839100 www.syngenta.com.mx ver: Productos Profesionales



Demon®40PH es compatible con diferentes equipos y técnicas de aplicación para el control de vectores y arácnidos de importancia en Salud Pública, las presentes en almacenes de granos y molinos así como el control de plagas urbanas, incluyendo el control de plagas de la madera y termita subterránea.

Tabla de dosis por aspersión para Demon®40PH:

Control residual	Cantidad requerida en g para 4 litros de mezcla con agua	Cantidad de mezcla por m ²
INFESTACION SEVERA: Ataque	2 medidas del dosificador*	40 ml/m ²
INFESTACION BAJA: Mantenimiento	1 medida del dosificador*	40 ml/m ²

Una medida del dosificador equivale a 9.5g ale a 9.5g

Instrucciones de uso:

Lea la etiqueta, calibre siempre su equipo de aplicación y consulte al área técnica de Syngenta.

Demon®40PH, aplicación profesional y limpia, sin olores desagradables ni manchas.

Coloque dentro del tanque de mezcla del equipo una parte de agua limpia para la mezcla y agregue la dosis de producto, agregue el agua restante y una vez cerrado herméticamente el equipo, mezcle vigorosamente.

- Aspersión manual; utilice filtros para polvo humectable de 50 mallas (mesh) para evitar taponamiento del sistema. Realice limpieza del equipo después de la aplicación.
- Aspersión con bomba motorizada.
- Inyección a grietas y hendiduras; solo con aditamento de popote para boquilla de aspersor manual, NO utilizar equipos microinyectores.
- Pincelamiento: aplicación con brocha.

Medidas precautorias:

No se mezcle este producto en la misma bomba con otros plaguicidas. Evite el uso de agua sucia y con pH alcalino con los plaguicidas. Realice el triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y confínelos para su disposición final de acuerdo a la normatividad vigente. Utilice el equipo de protección indicado para cada técnica de aplicación.



Syngenta Agro, S.A. de C.V. / Home Care, Lawn & Garden
 San Lorenzo 1009 Piso 1º, Col. Del Valle, C.P. 03100, México, D.F.
 Atención general al cliente: carlos.de_alba@syngenta.com; teresa.ambriz@syngenta.com;
 Teléfono conmutador: 01 55 91839100 www.syngenta.com.mx ver: Productos Profesionales

Espectro de acción Demon® 40PH:

Plaga	Nombre científico
Cucarachas	<i>Blatella germanica</i> , <i>Periplaneta americana</i> , <i>P. fuliginosa</i> , <i>P. brunnea</i> , <i>Blatta orientalis</i> , <i>Supella longipalpa</i> .
Moscas	<i>Musca domestica</i> , <i>Fannia canicularis</i> , <i>Drosophila melanogaster</i> , <i>Muscina stabulans</i> , <i>Calliphora spp.</i> , <i>Stomoxys calcitrans</i> .
Mosquitos	<i>Aedes spp.</i> , <i>Anopheles spp.</i> , <i>Culex spp.</i> , <i>Psorophora sp.</i>
Chinches	<i>Cimex lectularius</i> , <i>Triatoma spp.</i> , <i>Rodnius spp.</i>
Pulgas	<i>Pulex irritans</i> , <i>Xenopsylla cheopis</i> , <i>Ctenocephalides spp.</i>
Hormigas	<i>Tetramorium spp.</i> , <i>Monomorium pharaonis</i> , <i>Camponotus spp.</i> , <i>Solenopsis spp.</i> , <i>Acanthomyops sp.</i> , <i>Monomorium minimum</i> , <i>Lasius niger</i> , <i>Linepithema humile</i> (<i>Iridomyrmex humilis</i>), <i>Paratrechina longicornis</i> , <i>Tapinoma spp.</i>
Piojos	<i>Pediculus humanus</i> , <i>Pthirus pubis</i> .
Arañas	<i>Latrodectus mactans</i> , <i>Loxocoles reclusa</i> , <i>Achaearanea tepidariorum</i> .
Alacranes	<i>Centruroides spp.</i> , <i>Vejevovis spp.</i>
Palomillas	<i>Sitotroga cerealella</i> , <i>Plodia interpunctella</i> , <i>Anagasta spp.</i> , <i>Tinea pellionella</i> .
Termitas de la Madera	<i>Incisitermes spp.</i> , <i>Kaloterms sp.</i> , <i>Cryptotermes spp.</i> , <i>Reticulitermes spp.</i>
Coleópteros	<i>Tenebroides spp.</i> , <i>Lasioderma spp.</i> , <i>Stegobium spp.</i>
Grillos	<i>Grillus assimilis</i> , <i>Acheta domesticus</i> .
Pescadito de Plata	<i>Lepisma saccharina</i> .
Cochinillas	<i>Armadillidium vulgare</i> , <i>Porcellio spp.</i>
Cienpiés	<i>Scutigera spp.</i>
Milpiés	<i>Parajulus venustus</i> , <i>Oxidus gracilis</i> .
Abeja carpintera	<i>Xylocopa virginica</i> .
Avispas	<i>Vespula spp.</i> , <i>Polistes spp.</i>

Demon® 40PH, aplicación profesional y limpia, sin olores desagradables ni manchas.

Categoría Toxicológica: 4 Banda Azul (NOM-232-SSA1-2009); La concentración del ingrediente activo en el formulado es muy elevada, 40%; sin embargo, es de amplio margen de seguridad y biodegradable.

Tiempo de reentrada al sitio tratado:

Inmediatamente que seca la aplicación. No aplique plaguicidas en presencia de personas y animales domésticos.

Emergencias SINTOX/ PROCCYT: Servicio las 24 horas de los 365 días del año.

Área Metropolitana: 01 (55) 55 98 66 59 y 01 (55) 56 11 26 34; LADA Sin Costo 01 800 009 28 00. Síntomas de intoxicación por uso inadecuado del producto: dolor de cabeza, irritación, congestión de las vías nasales, náuseas, vómito y vértigo. Tratamiento sintomático, terapia de sostén, fenobarbital y diazepam para el manejo de convulsiones. En caso de intoxicación consulte al médico. Algunos aplicadores susceptibles a piretroides podrían presentar síndrome de susceptibilidad subjetiva transitoria, que por lo general se resuelve en 24 horas.

Presentación: Caja con 6 envases x 0.5 kg con dosificador.